

## 取扱説明書 施工説明書 タオルリング

品番：CHDA62B(ブラック)  
CHDA62S(シルバー)

### 施工編




- この施工説明書とアラウーノカウンターの施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには当社では責任を負えません。  
また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 梱包材や残材は、「廃棄物処理法」に従って適切に処理してください。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- この説明書は、必ずお客様にお渡しください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

### ⚠ 注意

 禁止	ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取り付けない 落下によるけがの原因になります。	 必ず守る	石こうボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用する
	屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しない 部品などが腐食して、落下によるけがなどの原因になります。		落下によるけがの原因になります。 ※強度のない壁・補強のない壁には取り付けしないでください。
 必ず守る	取付け面の下地は取り付け強度確保のため厚さ12mm以上の合板を使用する 落下によるけがの原因になります。		取り付け完了後、製品にがたつきがないことを確認する  製品が外れたり、壁が壊れたりしてけがや転倒の原因になります。




# 各部の名前と同梱部品 〔寸法単位：mm〕



部品名		入り数
壁取付ねじ なべ $\oplus \phi 4 \times 35$		2
ばね座金		2


## 寸法図 〔寸法単位：mm〕




## 施工手順 〔寸法単位：mm〕

### 1 下穴をあける

下穴位置をけがき、下穴をあける。(2か所)



### 2 タオルリングを取り付ける



## 取扱編

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



## 注意

 禁止	用途以外に使用しない  破損してけがをするおそれがあります。	 禁止	温風器、ドライヤー、直射日光などの熱を直接製品に当てない  製品や部材が変色、変形し、破損やけがにつながるおそれがあります。
	製品にぶら下がったり、寄り掛かったりしない  破損により、けがや故障するおそれがあります。		タオル以外の重いものをアームにかけない  落下によるけがの原因になります。

## お手入れ

### お願い

製品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、クレゾールなどの溶剤、クレンザー磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし、ブラシなど。

### 日常のお手入れ

柔らかい布で水ぶきしてください。

### 汚れているとき

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと水ぶきし、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

# お客様ご相談窓口のご案内

消耗品・  
交換部品・  
後付パーツの  
ご用命は

## ハイ・パーツショップサイト

ハイ・パーツショップ

検索

<http://www.sumu2.com/shop/parts/>

## ハイ・パーツショップ

一般のお客様用

フリー  
ダイヤル 

ゴーゴー パーツ  
**0120-055-802**

【受付時間】 月～金 / 9:00～19:00  
土・日・祝日 / 9:00～17:00

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。

※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1224**

修理の  
ご用命は

## パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

## パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

【受付時間】 365日 / 9:00～20:00

フリー  
ダイヤル 

パナニイコー  
**0120-872-150**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1090**

商品の  
お問い合わせは

## パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

## パナソニック お客様ご相談センター


【受付時間】 365日 / 9:00～20:00

フリー  
ダイヤル 

パナハ 365日  
**0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6907-1187**

●FAX ……………フリーダイヤル  **0120-878-236**

音声ガイダンスを  
短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「670#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における  
お客様の個人情報の  
お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 水廻りシステムビジネスユニット

〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2014

D0614-0